

FLUTURAȘ NR. 1

- cerere-tip - două exemplare;
- opisul cu documentele depuse - două exemplare;
- certificatul de urbanism - două exemplare în copie;
- memoriul tehnic pe specialități în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu la faza DTAC (memoriul de arhitectură, memoriul tehnic instalații sanitare, instalații electrice, instalații termice – numai dacă sunt incluse măsuri de securitate la incendiu) - două exemplare;
- scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;
- referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza DTAC - două exemplare;
- planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- planuri ale tuturor nivelurilor - două exemplare;
- planuri acoperiș - două exemplare;
- toate secțiunile - două exemplare;
- toate fațadele - două exemplare;
- scheme fluxuri tehnologice (după caz)- două exemplare;
- * - plan zonare ex - două exemplare;
- ** - plan instalații stins incendii - două exemplare;
- ** - plan instalații electrice - două exemplare;
- ** - plan instalații ventilare/climatizare - două exemplare;
- ** - plan instalații termice - două exemplare;
- ** - plan instalații de curenți slabi - două exemplare.

Notă: * Planul zonare ex se anexează în situația în care documentația este întocmită pentru instalații de alimentare și stocare combustibili sau instalații de alimentare cu GPL pentru autovehicule.

** dacă există instalații cu rol de securitate la incendiu de acest tip;

Toate documentele vor fi depuse **în original**, cu excepția certificatului de urbanism, **în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.**

FLUTURAȘ NR. 2

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor - două exemplare în copie;
- c) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației/modernizării - două exemplare;

SAU

- c) referatul verficatorului de proiecte pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației și avizul proiectantului inițial al construcției și - două exemplare;
- d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;
- e) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- f) documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiuni ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, *după caz*, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor - două exemplare;
- g) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

FLUTURAȘ NR. 3

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - două exemplare în copie;
- c) planul de situație - amplasare în zonă -, cu precizarea distanțelor față de vecinătăți și a căilor de acces la drumurile publice - două exemplare;
- d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

Notă: Toate documentele vor fi depuse în original, cu excepția documentului prevăzut la lit. b, în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.

FLUTURAȘ NR. 4

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) planul de situație cuprinzând amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- c) memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, *după caz*, la faza DTAC - două exemplare;
- d) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" la faza DTAC – minimum atestat la specialitatea instalații sanitare - două exemplare;
- e) opisul cu documentele depuse - două exemplare.

FLUTURAȘ NR. 5

- f) cerere-tip - două exemplare;
 - g) plan de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200 (numai pentru instalațiile de stins incendii cu hidranți exteriori)– două exemplare;
 - h) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul și schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz - la faza DTAC, **numai pentru instalațiile de stins incendii cu hidranți exteriori** - două exemplare;
 - i) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul și piese desenate la scări 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă de incendiu, stației de hidrofor etc., **numai pentru instalațiile interioare de stingere cu apă**, la faza DTAC, - două exemplare;
 - j) memoriul tehnic cu descrierea instalației și piese desenate la scări 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației, **numai pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu** - la faza DTAC - două exemplare;
 - k) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" – în specialitatea respectivă, la faza DTAC - două exemplare;
 - l) opisul cu documentele depuse - două exemplare
- Notă: Toate documentele vor fi depuse în original, în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.

FLUTURAȘ NR. 6

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) autorizația de construire - două exemplare în copie;
- c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se va depune o fotocopie (*);
- d) scenariul de securitate la incendiu, piesele scrise și desenate din documentația tehnică la fazele de PTh și detalii de execuție, precum și agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, procese verbale de lucrări ascunse, etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;
- e) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații – la fazele PTh și detalii de execuție - două exemplare;
- f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;
- g) opisul cu documentele depuse - două exemplare;

Notă: Toate documentele vor fi depuse în original, cu excepția documentelor prevăzut la lit. c, lit. g precum și un exemplar din documentația vizată spre neschimbare, în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.

* - fotocopia se eliberează pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului, conform art. 11, alin. 2 din O.M.A.I. nr. 3/2011.

FLUTURAȘ NR. 7

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opisul cu documentele depuse - două exemplare
- c) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original, atunci când s-a emis, sau următoarele documente:
- raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației sau avizul proiectantului inițial al construcției - două exemplare;
 - referatul verficatorului de proiecte pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației sau avizul proiectantului inițial al construcției - două exemplare;
 - scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;
 - planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
 - documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiune ale construcției realizate la scara 1:50 ori 1:100 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor - două exemplare;
în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se va depune o fotocopie()*;
- d) piese scrise și desenate, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor cu rol de securitate la incendiu și după caz dispoziții de șantier însușite de verficatorul de proiecte, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, proces verbal de lucrări ascunse, etc., în care sunt incluse măsurile privind îndeplinirea cerinței esențiale securitate la incendiu – două exemplare.
- * - fotocopia se eliberează pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului, conform art. 11, alin. 2 din O.M.A.I. nr. 3/2011.

FLUTURAȘ NR. 8

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opisul cu documentele depuse - două exemplare
- c) certificatul de urbanism-două exemplare în copie;
- d) autorizația de construire - două exemplare în copie;
- e) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;
- f) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialității și piesele desenate la faza PTh și detalii de execuție *sau* scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și relevee de arhitectură și instalații utilitare, precum și instalațiile de protecție împotriva incendiilor, șampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații, *în cazul care prin raport de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză* - două exemplare;
- g) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise și desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, șampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială „securitate la incendiu,, când *prin raport de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză* – două exemplare;
- h) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- i) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;
- j) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect etc., procese verbale de lucrări ascunse în care să

fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

k) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza PTh și detalii de execuție - două exemplare;

Notă: Pentru *autorizațiile de securitate la incendiu* emise când *avizul de securitate la incendiu nu poate fi prezentat precum și documentația care a stat la baza emiterii acestuia*, *certificatul de urbanism nu se depune.*

FLUTURAȘ NR. 9

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opis cu documentele depuse - două exemplare;
- c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;
- d) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- e) plan al amenajării la scara 1:100 - două exemplare;
- f) plan de evacuare a persoanelor - două exemplare.
- g) referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații - două exemplare;

Notă: Toate documentele vor fi depuse în original în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.

FLUTURAȘ NR. 10

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opis cu documentele depuse - două exemplare;
- c) scenariu de securitate la incendiu - două exemplare;
- d) plan de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, cât și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;

Notă: Toate documentele vor fi depuse în original, în ordinea prevăzută mai sus.

FLUTURAȘ NR. 11

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opisul cu documentele depuse - două exemplare;
- c) documentație tehnică cuprinzând:
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă pentru incendiu, la faza PTh și detalii de execuție – două exemplare;
 - referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza PTh și detalii de execuție - două exemplare;
- d) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se va depune o fotocopie (*);
- e) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, detalii de execuție pentru instalația de hidranți exteriori, procese verbale de verificare constatare a lucrărilor, procese verbale de lucrări ascunse în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

Notă: Toate documentele vor fi depuse în original, în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.

* - fotocopia se eliberează pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului, conform art. 11, alin. 2 din O.M.A.I. nr. 3/2011.

FLUTURAȘ NR. 12

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opisul cu documentele depuse - două exemplare;
- c) documentație tehnică cuprinzând:
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă pentru incendiu, după caz - la faza PTh și detalii de execuție, **numai pentru instalațiile de stins incendii cu hidranți exteriori** - două exemplare;
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și piese desenate la scări 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalației, schema izometrică, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodăriei de apă pentru incendiu, stației de hidrofor la faza PTh și detalii de execuție, **numai pentru instalațiile interioare de stins incendii** - două exemplare;
 - memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și piese desenate la scări 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalației, planuri de nivel cu amplasarea instalației, **numai pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu** la faza PTh și detalii de execuție - două exemplare;
 - referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza PTh și detalii de execuție - două exemplare;
- d) avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului – original; în cazul pierderii avizului se va depune o fotocopie (*);
- e) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect etc., procese verbale de lucrări ascunse în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

Notă: Toate documentele vor fi depuse în original, în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.

* - fotocopia se eliberează pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului, conform art. 11, alin. 2 din O.M.A.I. nr. 3/2011.

FLUTURAȘ NR. 13

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opisul cu documentele depuse - două exemplare
- c) declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice și copia actului de identitate, respectiv a persoanei juridice semnata de reprezentantul legal privind pierderea, distrugerea sau furtul;
- d) autorizația de construire - două exemplare în copie;
- e) raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;
- f) scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialității și piesele desenate la faza PTh și detalii de execuție *sau* scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și relevee de arhitectură și instalații utilitare, precum și instalațiile de protecție împotriva incendiilor, șampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații, *în cazul care prin raport de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză* - două exemplare;
- g) scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise și desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, șampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială „securitate la incendiu,, când *prin raport de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză* – două exemplare;
- h) planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- i) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;

j) agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier însușite de verificatorul de proiect etc., procese verbale de lucrări ascunse în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;

k) referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza PTh și detalii de execuție - două exemplare;

FLUTURAȘ NR. 14

- a) cerere-tip - două exemplare;
 - b) opis cu documentele depuse - două exemplare.
 - c) certificat de urbanism - două exemplare în copie;
 - d) plan de situație și de încadrare în zonă - două exemplare în copie;
 - e) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcției și schema instalațiilor de filtro-ventilație, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, și a instalațiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie;
 - f) planul secțiunii verticale a clădirii cu instalațiile de filtro-ventilație din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie;
 - g) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie;
- Notă: Toate documentele vor fi depuse în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.

FLUTURAȘ NR. 15

- a) cerere-tip - două exemplare;
- b) opisul cu documentele depuse - două exemplare.
- c) autorizația de construire - două exemplare în copie;
- d) documentația tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecție civilă și eventualele modificări realizate prin dispoziții de șantier, conform legii - două exemplare:
 - certificat de urbanism;
 - plan de situație și de încadrare în zonă ;
 - plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcției și schema instalațiilor de filtro-ventilație, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, și a instalațiilor electrice din adăpost;
 - planul secțiunii verticale a clădirii cu instalațiile de filtro-ventilație din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane;
 - memoriu tehnic de specialitate;
- e) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare în copie;

Notă: Documentele prevăzute la lit. d vor fi depuse în copie și original, în două dosare, în ordinea prevăzută mai sus.